

Załącznik nr 1**ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ W RAMACH OFERTY HURTOWEJ NA DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY DO
SIECI I INFRASTRUKTURY GRAPOLIS SP. Z O.O.**

z dnia

Umowa ramowa nr/HURT/KPO4

DANE OK

NAZWA

ADRES SIEDZIBY

.....
.....
.....

NUMER NIP

NUMER REGON

NUMER KRS

USŁUGI

Niniejszym składam zamówienie na wykonanie następujących Usług: Nazwa usługi	Potwierdzenie usługi	Istotne parametry usługi oraz planowany termin jej świadczenia	Punkt Dostępu do Usługi
BSA – na poziomie IP Niezarządzany		☐ Tak	
BSA – na poziomie Ethernet		☐ Tak	
BSA – telekomunikacyjne urządzenie końcowe (dzierżawa)		☐ Tak	
LLU		☐ Tak	
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – poniżej 4 mm		☐ Tak	

Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 4,1 mm do 6 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 6,1 mm do 7 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 7,1 mm do 8 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 8,1 mm do 9 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 9,1 mm do 10 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 10,1 mm do 11 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 11,1 mm do 12 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 12,1 mm do 13 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 13,1 mm do 16 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 16,1 mm do 18 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 18,1 mm do 20 mm	☐ Tak

Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 20,1 mm do 22 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 22,1 do 25 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 25,1 do 32 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 32,1 do 40 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – powyżej 40 mm	☐ Tak